



USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, K.1/K.5, aluminium

3315397003

Connectiviteit

- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel
- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus

Frequentie

Frequentiebereik audio 20 Hz 20 kHz

Geheugen

Overdrachtssnelheid USB max. 480 Mbit/s

Materiaal

Serie-kleur	aluminium
RAL kleur	RAL 9006 - witaluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Montage

- zonder spreidklemmen
- voor schroefbevestiging

Samenstelling

- met draagring

Identificatie

Toepassing	Communicatietechniek
Hoofddesignreeks	BERKER K.5

Instructies

- Installatie-advies:
Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
- Voor de aansluiting van mobiele apparatuur zoals bijv. mobiele telefoons of MP3-spelers (mini-audio) en digitale camera's en computerrandapparatuur (USB 2.0).
- Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de

maximale USB-kabellänge.

Technische eigenschappen

- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel,
art.nr. 294.10.092
