

Complete producten (incl. behuizing)

Als u voorgeassembleerde producten zoekt, vindt u hier het berker.W1 -aanbod van complete producten inclusief behuizing.

Wandcontactdozen met randaarde	2
Schakelaars en impulsdrukke	4
Combinaties	6
Multimedia-aansluitingen	7
Blindplaten	8

- Speciaal membraan aan de achterzijde van de behuizing voor afdichting van de achterzijde, leidinginvoer en voor vereffening van ongelijke ondergrond.
- Met zelfsluitend klapdeksel. Dit dient handmatig dichtgeklikt te worden om beschermingsgraad IP55 te bereiken. Wanneer het deksel niet volledig wordt dichtgeklikt, of als er een stekker in de contactdoos zit, voldoet deze aan beschermingsgraad IP44.
- Twee montageplaatsen voor 2-voudige Wago compact-lasklem op de bodem van de behuizing. Er wordt één Wago compact-lasklem meegeleverd.
- Veel ruimte in de behuizing voor bedrading onder de techniekdelen.
- Eenvoudige montage van de techniekdelen door speciaal kliksysteem met clips.
- Alle wandcontactdozen zijn voorzien van steekklemmen.
- Nominale spanning: 250 V~
- Nominale stroom: 16 A
- Toepasbaar bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +60 °C.
- Voor aparte wartelinvoer zie toebehoren.



Wandcontactdoos met randaarde, 1-voudig

- met één invoer voor 2 kabels en één invoer voor kabel of buis

Omschrijving	Bestelnr.
Wandcontactdoos 1-voudig met behuizing, Berker W.1, grijs	47403515
Wandcontactdoos 1-voudig met behuizing, Berker W.1, polarwit	47403512
Wandcontactdoos 1-voudig aanraakveilig met behuizing, Berker W.1 grijs	47633505
Wandcontactdoos 1-voudig aanraakveilig met behuizing, Berker W.1 p.wit	47633502

47403515



Wandcontactdoos met randaarde, 1-voudig met gekleurde deksel

Omschrijving	Bestelnr.
WCD met rode deksel, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs	47403521
WCD met groene deksel, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs	47403523
WCD met gele deksel, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs	47403524
WCD met oranje deksel, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs	47403527

47403521



Wandcontactdoos met randaarde, 1-voudig met fietslaadsymbool

Omschrijving	Bestelnr.
WCD met fietslaadsymbool, tekstveld en behuizing, Berker W.1, grijs	47403533

47403533



Wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig

- met één invoer voor 2 kabels en één invoer voor kabel of buis
- de wandcontactdozen zijn doorverbonden

Omschrijving	Bestelnr.
Wandcontactdoos 2-v horizontaal (#2) met behuizing, Berker W.1, grijs	47843515
Wandcontactdoos 2-v horizontaal (#2) met behuizing, Berker W.1, p.wit	47843512
Wandcontactdoos 2-v horizontaal (#4) met behuizing, Berker W.1, grijs	47753525
Wandcontactdoos 2-v horizontaal (#4) met behuizing, Berker W.1, p.wit	47753522
Wandcontactdoos 2-voudig verticaal met behuizing, Berker W.1, grijs	47703525
Wandcontactdoos 2-voudig verticaal met behuizing, Berker W.1, polarwit	47703522

47843515

**Wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, verhoogd aanraakveilig**

Omschrijving	Bestelnr.
WCD KB 2-v horizontaal (#2) met behuizing, Berker W.1, grijs	47843535
WCD KB 2-v horizontaal (#2) met behuizing, Berker W.1, polarwit	47843532
WCD KB 2-v horizontaal (#4) met behuizing, Berker W.1, grijs	47753545
WCD KB 2-v horizontaal (#4) met behuizing, Berker W.1, polarwit	47753542
WCD KB 2-voudig verticaal met behuizing, Berker W.1, grijs	47703555
WCD KB 2-voudig verticaal met behuizing, Berker W.1, polarwit	47703552

47753545

**Wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig**

- met één invoer voor 2 kabels en twee invoeren voor kabel of buis
- de wandcontactdozen zijn doorverbonden

Omschrijving	Bestelnr.
Wandcontactdoos 3-voudig horizontaal met behuizing, Berker W.1, grijs	47733515
Wandcontactdoos 3-voudig horizontaal met behuizing, Berker W.1, p.wit	47733512

47733515

**Wandcontactdoos met randaarde en tekstveld**

- met één invoer voor 2 kabels en één invoer voor kabel of buis
- afmeting van tekstveld: 50 x 16 mm
- de meervoudige zijn doorverbonden

Omschrijving	Bestelnr.
Wandcontactdoos + tekstveld 1-v met behuizing, Berker W.1, grijs	47413515
Wandcontactdoos + tekstveld 1-v met behuizing, Berker W.1, polarwit	47413512
Wandcontactdoos + tekstveld 2-v hor. met behuizing, Berker W.1, grijs	47753535
Wandcontactdoos + tekstveld 2-v hor. met behuizing, Berker W.1, p.wit	47753532
Wandcontactdoos + tekstveld 2-v vert. met behuizing, Berker W.1, grijs	47703535
Wandcontactdoos + tekstveld 2-v vert. met behuizing, Berker W.1, p.wit	47703532

47413515

**Wandcontactdoos met randaarde en tekstveld, verhoogd aanraakveilig**

Omschrijving	Bestelnr.
WCD KB + tekstveld 1-v met behuizing, Berker W.1, grijs	47413525
WCD KB + tekstveld 1-v met behuizing, Berker W.1, polarwit	47413522
WCD KB + tekstveld 2-v hor. met behuizing, Berker W.1, grijs	47753555
WCD KB + tekstveld 2-v hor. met behuizing, Berker W.1, polarwit	47753552
WCD KB + tekstveld 2-v vert. met behuizing, Berker W.1, grijs	47703545
WCD KB + tekstveld 2-v vert. met behuizing, Berker W.1, polarwit	47703542

47413525

**Wandcontactdoos met randaarde, tekstveld en sleutelsluiting**

- met één invoer voor 2 kabels en één invoer voor kabel of buis
- afmeting van tekstveld: 50 x 16 mm
- wandcontactdozen zijn verhoogd aanraakveilig
- wordt geleverd met twee sleutels
- reservesleutels en andere sluitingen (max. 24) op aanvraag

Omschrijving	Bestelnr.
Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (?) met behuizing, Berker W.1, grijs	47393505
Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (?) met behuizing, Berker W.1 polarwit	47693502
Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (=) met behuizing, Berker W.1, grijs	47893505
Wandcontactdoos sleutelslot 1-v (=) met behuizing, Berker W.1 polarwit	47893502
Wandcontactdoos sleutelslot 2-v (?) met behuizing, Berker W.1, grijs	47893525
Wandcontactdoos sleutelslot 2-v (?) met behuizing, Berker W.1 polarwit	47893522

47393505

- Speciaal membraan aan de achterzijde van de behuizing voor afdichting van de achterzijde, leidinginvoer en vereffening van ongelijke ondergrond.
- Twee montageplaatsen voor 2-voudige Wago compact-lasklem op behuizingsbodem. Er wordt één Wago compact-lasklem meegeleverd.
- Eenvoudige montage van de techniekdelen door speciaal kliksysteem met clips.
- Met één invoer voor twee kabels en twee invoeren voor kabel of buis.
- Toepasbaar bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +60 °C.



30763505

Wipchakelaars

- nominale spanning: 250 V~
- schakelstroom: 10 AX
- met steekklemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	30763505
Wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	30763502
Kruisschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	30773505
Kruisschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	30773502
2-polige schakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	30723505
2-polige schakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	30723502
Serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	30753505
Serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	30753502



30763525

Wipchakelaars verlicht

- nominale spanning: 250 V~
- schakelstroom: 10 AX
- energiezuinig 230 V led-element
- voor controleschakeling en permanente verlichting is de nulleider noodzakelijk
- met steekklemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Wisselschakelaar, verlicht (blauw) met behuizing, Berker W.1, grijs	30763525
Wisselschakelaar, verlicht (blauw) met behuizing, Berker W.1, polarwit	30763522
Wisselschakelaar, contr.verlicht (rood) met behuizing, Berker W.1 grijs	31763505
Wisselschakelaar, contr.verlicht(rood) met behuizing, Berker W.1 p.wit	31763502



30763555

Wipchakelaars met tekstveld, verlicht

- nominale spanning: 250 V~
- schakelstroom: 10 AX
- afmeting van tekstveld: 50 x 16 mm
- energiezuinig 230 V led-element
- voor controleschakeling en permanente verlichting is de nulleider noodzakelijk
- met steekklemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Wisselschakelaar +tekstv, verlicht (blauw) met behuiz. Berker W.1, grijs	30763555
Wisselschakelaar +tekstv, verlicht (blw) met behuiz. Berker W.1 p.wit	30763552



50453525

Wipimpulsdrukker

Omschrijving

Bestelnr.

Pulsdrukker (maak) met behuizing, Berker W.1, grijs	50453525
Pulsdrukker (maak) met behuizing, Berker W.1, polarwit	50453522

**Sleutel-wisselschakelaars**

- nominale spanning: 240 V~
- schakelstroom: 10 A (AC 1)
- met opdruk voor aan/uit
- sleutel is in beide standen uitneembaar
- wordt geleverd met twee sleutels
- schroefklemmen

32713505

Omschrijving

Sleutel-wisselschakelaar (?) met behuizing, Berker W.1, grijs

Bestelnr.

32713505

Sleutel-wisselschakelaar (?) met behuizing, Berker W.1, polarwit

32713502**Jaloezie-serieschakelaar**

- schakelstroom: 10 A bij 250 V~
- met opdruk van pijlsymbolen
- mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen het gelijktijdig indrukken van beide kanten
- met steekklemmen

30753525

Omschrijving

Jaloezie-serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs

Bestelnr.

30753525

Jaloezie-serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit

30753522**Jaloezie-impulsdrukker**

Omschrijving

Jaloezieimpulsdrukker met behuizing, Berker W.1, grijs

Bestelnr.

50753535

Jaloezieimpulsdrukker met behuizing, Berker W.1, polarwit

50753532

50753535

**Jaloezie-sleutelschakelaar**

- nominale spanning: 240 V~
- schakelstroom: 10 A (AC 1)
- met opdruk voor omhoog/stop/omlaag
- sleutel is in alle standen uitneembaar
- wordt geleverd met twee sleutels
- schroefklemmen

32723515

Omschrijving

Jaloezie-sleutelschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs

Bestelnr.

32723515

Jaloezie-sleutelschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit

32723512

- Speciaal membraan aan de achterzijde van de behuizing voor afdichting van de achterzijde, leidinginvoer en vereffening van ongelijke ondergrond
- Wandcontactdoos met zelfsluitend klapdeksel. Dit dient handmatig dichtgeklikt te worden om beschermingsgraad IP55 te bereiken. Wanneer het deksel niet volledig wordt dichtgeklikt, of als er een stekker in de contactdoos zit, voldoet deze aan beschermingsgraad IP44.
- Twee montageplaatsen voor 2-voudige Wago compact-lasklem op behuizingsbodem. Er wordt één Wago compact-lasklem meegeleverd
- Eenvoudige montage van de techniekdelen door speciaal kliksysteem met clips
- Wandcontactdozen en schakelaars voorzien van steekklemmen
- Toepasbaar bij een omgevingstemperatuur van -40 tot +60 °C



47803515

Wandcontactdoos met schakelaar

- nominale spanning: 250 V~
- nominale stroom: 16 A
- schakelstroom: 10 AX
- voor verticale montage
- met één invoer voor 2 kabels en één invoer voor kabel of buis
- de wandcontactdozen en schakelaar zijn separaat aan te sluiten

Omschrijving

Bestelnr.

Combi contactdoos + wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	47803515
Combi contactdoos + wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, p.wit	47803512
Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	47903515
Combi contactdoos + serieschakelaar met behuizing, Berker W.1 polarwit	47903512



47803525

Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig met schakelaar

Omschrijving

Bestelnr.

Combi WCD KB + wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	47803525
Combi WCD KB + wisselschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	47803522
Combi WCD KB + serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, grijs	47903525
Combi WCD KB + serieschakelaar met behuizing, Berker W.1, polarwit	47903522

- Speciaal membraan aan de achterzijde van de behuizing voor afdichting van de achterzijde, leidinginvoer en vereffening van ongelijke ondergrond.
- Wandcontactdoos met zelfsluitende klapdeksel. Dit dient handmatig dichtgeklikt te worden om beschermingsgraad IP55 te bereiken.
- Met één invoer voor twee kabels en één invoer voor kabel of buis.
- Toepasbaar bij een omgevingstemperatuur van -40 tot + 60 °C.
- Andere functies mogelijk met systo multimedia-adapter.



42563525

Kabel-uitgang

Omschrijving

Bestelnr.

Kabeluitgang met behuizing, Berker W.1, grijs

42563525

Kabeluitgang met behuizing, Berker W.1, polarwit

42563522

14093505

Data-aansluitpunt Cat.6

- geschikt voor Power over Ethernet (PoE)

Omschrijving

Bestelnr.

Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, Berker W.1, grijs

14093505

Data-aansluiting Cat 6. met behuizing, Berker W.1, polarwit

14093502

12033515

Antenne-aansluitpunt

- voor analoge en digitale signalen
- impedantie: 75 Ω
- met schroefklemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Radio/tv, einddoos met behuizing, Berker W.1, grijs

12033515

Radio/tv, einddoos met behuizing, Berker W.1, polarwit

12033512

Radio/tv, rijgdoos met behuizing, Berker W.1, grijs

12033525

Radio/tv, rijgdoos met behuizing, Berker W.1, polarwit

12033522

Radio/tv/satelliet, einddoos met behuizing, Berker W.1, grijs

12033535

Radio/tv/satelliet, einddoos met behuizing, Berker W.1, polarwit

12033532

11963505

Luidspreker-aansluitpunt

- maximale aderdiameter van 2,5 mm²
- met steekklemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Luidsprekeraansluiting 1-voudig met behuizing, Berker W.1, grijs

11963505

Luidsprekeraansluiting 1-voudig met behuizing, Berker W.1, polarwit

11963502

Luidsprekeraansluiting 2-voudig met behuizing, Berker W.1, grijs

11963515

Luidsprekeraansluiting 2-voudig met behuizing, Berker W.1, polarwit

11963512



Blindplaat

Omschrijving

Blindplaat met behuizing, Berker W.1, grijs

Blindplaat met behuizing, Berker W.1, polarwit

Bestelnr.

42903515

42903512

42903515