

# Toebehoren

Led-verlichtingselementen en verlichte afdekramen	2
Invoerstukken en verbindingsstukken voor opbouwbehuizingen	3
Losse wippen voor schakelaar en pulsdrukker	5
Montagehulpmiddelen	6



16773500

## Opsteek led-element 230 V voor schakelaar en pulsdrucker

- nominale spanning: 230 V~
- bedrijfsspanning: 230 V~/=
- frequentie: 50 Hz
- stroomopname: 0,4 mA
- levensduur: ? 50.000 uur
- geschikt voor schakelaars en pulsdrukkera met lens of tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
Led-element 230 V, rood voor controleverlichting, Berker W.1	<b>16773500</b>
Led-element 230 V, blauw voor permanente verlichting, Berker W.1	<b>16883500</b>



16863501

## Led-element bedraad voor schakelaar en pulsdrucker

Omschrijving	Bestelnr.
Led-element 230 V, rood, met bedrading, Berker W.1	<b>16863501</b>
Led-element 230 V, blauw, met bedrading, Berker W.1	<b>16863502</b>
Led-element 12/24 V, rood, met bedrading, Berker W.1	<b>16873501</b>
Led-element 12/24 V, blauw, met bedrading, Berker W.1	<b>16873502</b>




18223501

## Lens met symboolopdruk

- geschikt voor schakelaars en pulsdrukkera met lens

Omschrijving	Bestelnr.
Lens met lichtsymbool (set van 10 st.), Berker W.1	<b>18223501</b>
Lens met belsymbool (set van 10 st.), Berker W.1	<b>18223502</b>
Lens met sleutelsymbool (set van 10 st.), Berker W.1	<b>18223503</b>




13383512

## Verlicht afdekraam voor opbouwbehuizing, 1-voudig

- geschikt voor permanente verlichting, oriëntatie-, en controleverlichting
- alleen toepasbaar met 1-voudige opbouwbehuizing, bestelnr. 67 1891 35 0x en complete producten in 1-voudige behuizing

Omschrijving	Bestelnr.
Verlicht afdekraam 1-voudig, 230 V~ wit, Berker W.1, grijs	<b>13383512</b>
Verlicht afdekraam 1-voudig, 230 V~ blauw, Berker W.1, grijs	<b>13383513</b>
Verlicht afdekraam 1-voudig, 12-24 V= wit, Berker W.1, grijs	<b>13383502</b>
Verlicht afdekraam 1-voudig, 12-24 V= blauw, Berker W.1, grijs	<b>13383503</b>



13393512

## Verlicht afdekraam voor opbouwbehuizing, 2-voudig

- geschikt voor permanente verlichting, oriëntatie-, en controleverlichting
- alleen toepasbaar met 2-voudige verticale opbouwbehuizing, bestelnr. 67 1933 35 0x en complete producten in 2-voudige verticale behuizing
- met twee elektrisch gescheiden verlichtingsringen voor onafhankelijk gebruik ten opzichte van elkaar

Omschrijving	Bestelnr.
Verlicht afdekraam 2-voudig verticaal, 230 V~ wit, Berker W.1, grijs	<b>13393512</b>
Verlicht afdekraam 2-voudig verticaal, 230 V~ blauw, Berker W.1, grijs	<b>13393513</b>

- Geschikt voor opbouwbehuizingen en alle complete producten met behuizing



18143515

## Kabel- en buisinvoer

- voor elektrabuis Ø 16 25 mm
- voor 1 kabel 3 x 1,5 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Omschrijving

Invoerstuk voor kabel of buis, Berker W.1, grijs

Invoerstuk voor kabel of buis, Berker W.1, polarwit

Bestelnr.

**18143515**

**18143512**



18163525

## Invoerwurgwartel M20 x 1,5

- geschikt voor kabels van 6-13 mm

Omschrijving

Wurgwartelinvoer M20, Berker W.1 grijs

Bestelnr.

**18163525**



18033515

## Kabelinvoer voor 2 kabels

voor 2 kabels 3 x 1,5 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Omschrijving

Invoerstuk voor 2 kabels, Berker W.1, grijs

Invoerstuk voor 2 kabels, Berker W.1, polarwit

Bestelnr.

**18033515**

**18033512**



18893505


## Dubbele buisinvoer M20x1,5

Omschrijving

Invoerstuk voor dubbele buisinvoer M20 x 1,5

Bestelnr.

**18893505**



18153515

## Verbindingsstuk voor meervoudige combinaties

- voor het combineren van opbouwbehuizingen om zo meer dan 3 techniekdelen te bundelen
- alleen geschikt om behuizingen verticaal met elkaar te verbinden

Omschrijving

Verbindingsstuk behuizing, Berker W.1

Bestelnr.

**18153515**



## Afdekking voor schroefgaten

- afdekking is niet benodigd om de beschermingsgraad IP55 te halen.
- de afdekking wordt aanbevolen voor de isolatie van schroeven, gebruikt voor de montage van de behuizing.

Omschrijving

Afdekking voor schroefgaten (set van 4 st.), Berker W.1

Bestelnr.

**18033500**

18033500



## Dubbele wip met pijlsymbolen

Omschrijving

dubbele wip met pijlsymbolen, Berker W.1, grijs

dubbele wip met pijlsymbolen, Berker W.1, polarwit

Bestelnr.

**30753535**

**30753532**

30753535



19493505

## Boormal

Omschrijving

Boormal voor Berker W.1 (1 tot 3-voudig)

Bestelnr.

**19493505**