


# WCD's met randaarde

Wandcontactdozen standaard	2
Wandcontactdozen met volle afdekplaat	3
Wandcontactdozen met klapdeksel	4
Wandcontactdozen met verlichting	5



47432089


**Wandcontactdoos, steekklemmen**

Omschrijving

WCD RA, steek, R.1/R.3, polarwit

WCD RA, steek, R.1/R.3, zwart

Bestelnr.

**47432089****47432045**

41432089


**Wandcontactdoos, schroefliftklemmen**

Omschrijving

WCD RA, schroef, R.1/R.3, polarwit

WCD RA, schroef, R.1/R.3, zwart

Bestelnr.

**41432089****41432045**

47232089


**Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, steekklemmen**

Omschrijving

WCD RA, KB, steek, R.1/R.3, polarwit

WCD RA, KB, steek, R.1/R.3, zwart

Bestelnr.

**47232089****47232045**

41232089

**Wandcontactdoos verhoogd aanraakveilig, schroefliftklemmen**

Omschrijving

WCD RA, KB, schroef, R.1/R.3, polarwit

WCD RA, KB, schroef, R.1/R.3, zwart

Bestelnr.

**41232089****41232045**

47272089

**Wandcontactdoos diagonaal geplaatst (45°)**

- voor diagonaal insteken
- met steekklemmen

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.

Omschrijving

WCD RA diagonaal (45°), R.1/R.3, polarwit

WCD RA diagonaal (45°), R.1/R.3, zwart

Bestelnr.

**47272089****47272045**



47282089

**Dubbele wandcontactdoos**

- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., R.1/R.3, polarwit	<b>47282089</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., R.1/R.3, zwart	<b>47282045</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., K.1/K.5/R.1/R.3, polarwit	<b>47537009</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) volle afdekpl., R.1/R.3, zwart	<b>47537005</b>



47292089

**Dubbele wandcontactdoos, verhoogd aanraakveilig**

- verhoogd aanraakveilig
- met steekklemmen

Voor montage in standaard 1-voudige inbouwdoos conform DIN 49073-1

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., R.1/R.3, polarwit	<b>47292089</b>
WCD RA 2-voud.(enkele inb.doos) KB, volle afdekpl., R.1/R.3, zwart	<b>47292045</b>




47202089

**Wandcontactdoos 2-voudig met afdekraam**

- 2 x 1-voudig, doorgelust
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Voor installatie in kabelkanaal-inbouwdozen en in 2-voudige inbouwdozen.

Omschrijving	Bestelnr.
WCD RA 2-voudig met afdekraam, R.1/R.3, polarwit	<b>47202089</b>
WCD RA 2-voudig met afdekraam, R.1/R.3, zwart	<b>47202045</b>



## WCD met klapdeksel

- met opdruk


### Omschrijving

WCD RA met klapdeksel, R.1/R.3, polarwit  
 WCD RA met klapdeksel, R.1/R.3, zwart

### Bestelnr.

**47512089**  
**47512045**

47512089



## WCD met klapdeksel, verhoogd aanraakveilig, 45° draaibaar

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- met opdruk
- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met steekklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.


### Omschrijving

WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, R.1/R.3, polarwit  
 WCD RA met klapdeksel, KB, 45° draaibaar, R.1/R.3, zwart

### Bestelnr.

**47442089**  
**47442045**

47442089



41092089

**Wandcontactdoos met led-oriëntatieverlichting**

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit
- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit
- met schroeflifteklemmen
- verhoogd aanraakveilig

Let op:

Artikel met speciale led-inbouweenheid. Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.


Omschrijving

Bestelnr.

WCD RA met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit

**41092089**

WCD RA met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, zwart

**41092045**

41102089

**Wandcontactdoos met controle-led**

- met schroeflifteklemmen
- verhoogde aanraakbeveiliging
- met tekstveld

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Omschrijving

Bestelnr.

WCD RA met controle-led, R.1/R.3, polarwit

**41102089**

WCD RA met controle-led, R.1/R.3, zwart

**41102045**