


# Overige functies en afdekkingen

Blindafdekkingen	2
<hr/>	
Afdekkingen voor 3-standenschakelaar	3
<hr/>	
Afdekkingen voor toerentalregelaar	4
<hr/>	
Signalerings- en oriëntatieverlichting	5
<hr/>	
Afdekkingen voor tijdschakelklokken	7
<hr/>	
Hotelkaartschakelaars en afdekkingen	8
<hr/>	




10098989

**Blindplaat zonder spreidklemmen**

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat zonder spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>10098989</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>10098982</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>10091909</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>10091606</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>10091404</b>




10098919

**Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar**

- op draagplaat met grote uitsparing
- met afdekkap voor schroeven
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- met inbouwruimte voor bijv. relais

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>10098919</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>10098912</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>10091919</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>10091616</b>
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>10091414</b>




6710098989

**Blindplaat met sokkel en spreidklemmen**

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>6710098989</b>
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>6710098982</b>
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>6710091909</b>
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>6710091606</b>
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>6710091404</b>




10968989

## Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar met 0-stand

- met opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>10968989</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>10968982</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>10961909</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>10961606</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>10961404</b>




10848989

## Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar zonder 0-stand

- met opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, S.1/B.3/B.7, polarwit glans	<b>10848989</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>10848982</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>10841909</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>10841606</b>
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>10841404</b>



## Centraaldeel met draaiknop voor toerentalregelaar

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>11378929</b>
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>11378922</b>
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>11371929</b>
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>11371626</b>
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>11371424</b>

11378929



29538989

## Ledmodule wit

- Toepasbaar als oriëntatie- en signaleringsverlichting
- Helderheid instelbaar via potmeter
- Maximaal energieverbruik 1 W
- Voor signalering zijn symboolfolies beschikbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule wit, S.1/B.x polarwit glanzend	<b>29538989</b>
Ledmodule wit, S.1/B.x wit	<b>29538982</b>
Ledmodule wit, S.1/B.x polarwit mat	<b>29531909</b>
Ledmodule wit, S.1/B.x antraciet	<b>29531606</b>
Ledmodule wit, S.1/B.x alulook	<b>29531404</b>



29518989

## Ledmodule RGB

- Toepasbaar als oriëntatie- en signaleringsverlichting
- lichtkleuren: wit, warm wit, blauw, oranje, rood, groen, violet, en automatisch verloop
- Kleur is met externe schakelaar te wijzigen
- Helderheid instelbaar via potmeter
- Maximaal energieverbruik 2 W
- Voor signalering zijn symboolfolies beschikbaar


Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule RGB, S.1/B.x polarwit glanzend	<b>29518989</b>
Ledmodule RGB, S.1/B.x wit	<b>29518982</b>
Ledmodule RGB, S.1/B.x polarwit mat	<b>29511909</b>
Ledmodule RGB, S.1/B.x antraciet	<b>29511606</b>
Ledmodule RGB, S.1/B.x alulook	<b>29511404</b>



19058001

## Symboolfolies

Omschrijving	Bestelnr.
Folie vierkant met mansymbool	<b>19058001</b>
Folie vierkant met vrouwsymbool	<b>19058002</b>
Folie vierkant met rolstoelsymbool	<b>19058003</b>
Folie vierkant met trapsymbool	<b>19058004</b>
Folie vierkant met liftsymbool	<b>19058005</b>



29528989

## Ledmodule rood/groen

- Toepasbaar als signaleringsverlichting
- lichtkleuren: rood en groen
- Kleur is met externe schakelaar te wijzigen
- Maximaal energieverbruik van 0,5 W per kleur
- Speciale bi-color folies voor "niet storen / kamer schoon maken" en "wachten / kom binnen"

Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule rood/groen, S.1/B.x polarwit glanzend	<b>29528989</b>
Ledmodule rood/groen, S.1/B.x wit	<b>29528982</b>
Ledmodule rood/groen, S.1/B.x polarwit mat	<b>29521909</b>
Ledmodule rood/groen, S.1/B.x antraciet	<b>29521606</b>
Ledmodule rood/groen, S.1/B.x alulook	<b>29521404</b>



## Bi-color symboolfolies

- Speciaal voor ledmodule rood/groen
- Het symbool veranderd volledig afhankelijk van de gekozen lichtkleur

Omschrijving	Bestelnr.
Folie vierkant, bicolor DND/schoonmaken	<b>19058011</b>
Folie vierkant, bicolor wachten/vrij	<b>19058012</b>

19058011



## Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

- uitsparing Ø 27,2 mm
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>11248989</b>
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>11248982</b>
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>11241909</b>
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>11241606</b>
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>11241404</b>


11248989



## Centraaldeel voor lichtsignaal E14

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>11988989</b>
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>11988982</b>
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>11981909</b>
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>11981606</b>
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>11981404</b>

11988989




16328989

## Afdekking voor mechanische tijdschakelklokken met tijdschaal 15 min

- met tijdschaal-opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>16328989</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>16328982</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>16321909</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>16321606</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>16321404</b>




16338989

## Afdekking voor mechanische tijdschakelklokken met tijdschaal 120 min

- met tijdschaal-opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>16338989</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>16338982</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>16331909</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>16331606</b>
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>16331404</b>



16748989

## Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement

- drukknop met heldere lens
- met opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>16748989</b>
Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>16748982</b>
Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>16741909</b>
Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>16741606</b>
Afdekking voor tijdrelaisinbouwelement, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>16741404</b>





16408999

## Elektronische hotelkaartschakelaar

- Schakelstroom 10 A 230 V AC1
- Stroomverbruik: minder dan 0,2 W
- Geschikt voor kaarten met een breedte van max. 55 mm met een dikte van 0,8 - 1,2 mm
- Voorzien van subtiele blauwe ledverlichting voor herkenning in het donker. De verlichting gaat uit wanneer een kaart in de schakelaar wordt gedaan.
- Instelbare nalooptijd (0, 15, 30 of 60 seconden)

Omschrijving	Bestelnr.
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker S/B, polarwit glanzend	<b>16408999</b>
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker S/B, wit glanzend	<b>16408992</b>
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker S/B, polarwit mat	<b>16409909</b>
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker S/B, antraciet	<b>16409906</b>
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker S/B, alulook	<b>16408984</b>



16408989

## Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker

- voor impulsdrukker voor hotelcard
- rode lens

Omschrijving	Bestelnr.
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	<b>16408989</b>
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	<b>16408982</b>
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	<b>16401909</b>
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, S.1/B.3/B.7, antraciet	<b>16401606</b>
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, S.1/B.3/B.7, alulook	<b>16401404</b>