

Communicatie-/ multimediatechniek

Afdekkingen voor telecommunicatie	2
<hr/>	
Afdekkingen voor datacommunicatie	3
<hr/>	
Afdekkingen voor antennetechniek	6
<hr/>	
Afdekkingen voor audioteknik	7
<hr/>	
Berker Radio Touch	8
<hr/>	
Multimedia contactdozen	9
<hr/>	
Afdekkingen overig	11
<hr/>	

Centraaldeel voor PTT-telefooncontactdoos

- universeel voor in handel verkrijgbare PTT-telefooncontactdozen

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	6110368989
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	6110368982
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	6110361909
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, S.1/B.3/B.7, antraciet	6110361606
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, S.1/B.3/B.7, alulook	6110361404

Centraaldeel voor RTT-telefooncontactdoos (België)

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	6711038989
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), S.1/B.3/B.7, wit glanzend	6711038982
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), S.1/B.3/B.7, polarwit mat	6711031909
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), S.1/B.3/B.7, antraciet	6711031606
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), S.1/B.3/B.7, alulook	6711031404



14078989

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos met 45°-uitgang

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6A iso

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit glans	14078989
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	14078982
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	14071909
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, antraciet	14071606
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, alulook	14071404



14098989

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig met 45°-uitgang

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6A iso

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit glans	14098989
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	14098982
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	14091909
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, antraciet	14091606
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, S.1/B.3/B.7, alulook	14091404



10338919

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	10338919
Centraaldeel met dubbele RJ-uitsparing, S.1/B.3/B.7, wit	10338912
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	10331909
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, S.1/B.3/B.7, antraciet	10331606
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, S.1/B.3/B.7, alulook	10331404



11701909

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos met stofschuifje

- met tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	11701909
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, antraciet	11701606
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, alulook	11701404



11818989

Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig met stofschuifjes

- met tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, polarwit glans	11818989
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	11818982
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	11811909
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, antraciet	11811606
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschuif, S.1/B.3/B.7, alulook	11811404



146309


Centraalplaat voor 2 AMP-jacks

- met draagplaat
- voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6A
- voor AMP LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- tekstveld invoegbaar
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Inbouwmaat (b x h) 14,7 x 20,7 mm
Afgeschermd uitvoeringen raken elkaar.

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glanzend	146309
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glanzend	146302
Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, polarwit mat	14631909
Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, antraciet mat	14631606
Centraalplaat voor 2 AMP-jacks, alulook mat	14631404




14641909

Centraalplaat voor 2 Krone-jacks

- met draagplaat
- voor Krone modulaire jacks cat.5, cat.5e en cat.6
- voor 3M LWL-koppelingen Volition
- voor Krone LWL-koppelingen MT-RJ jacks
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit mat	14641909
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, antraciet mat	14641606



14271909

Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules

- met draagplaat
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- voor Mini-Com 3,5 mm stereo aansluitings-/koppelingsmodule
- voor Mini-Com BNC-connector-module
- voor Cinch-connector-module
- voor Mini-Com D-subminiatur connector 15-polig
- voor Mini-Com F-stekker koppelingsmodule
- voor Mini-Com luidsprekerkabel/banaanstekkermodule
- voor Mini-Com HDMI™ module, dubbele bus 1.3 type A
- voor Mini-Com S-videoaansluitings-/koppelingsmodule
- voor Mini-Com USB module, dubbele bus type A, USB 2.0 compatibel
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule
- tekstveld invoegbaar
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Let op:
Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit mat	14271909
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, antraciet mat	14271606
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, alulook mat	14271404



146109

Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari

- met draagplaat
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- voor LWL-module
- tekstveld invoegbaar
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glanzend	146109
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glanzend	146102
Centraalplaat voor 2x module Reichle&DeMassari, polarwit mat	14611909



147209


Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari

- met draagplaat
- voor aansluitmodule RJ45 cat.5e en cat.6
- voor LWL-module
- tekstveld invoegbaar
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glanzend	147209
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glanzend	147202
Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, polarwit mat	14721909
Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, antraciet mat	14721606
Centraalplaat voor 1x module Reichle&DeMassari, alulook mat	14721404



148009


Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC

- met draagplaat
- voor 1 of 2 LWL-koppelingen
- met 30°-uitgang
- 1 opening uitbreikbaar
- zonder spreidklemmen

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glanzend	148009
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glanzend	148002
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit mat	14801909



149209

Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST

- met draagplaat
- met 2 LWL-koppelingen
- met 30°-uitgang
- zonder spreidklemmen

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit glanzend	149209
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, wit glanzend	149202
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Simplex ST, polarwit mat	14921909

Afdekking voor antennecontactdoos met 1 uitsparing

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking antennecontactdoos, 1 uitsparing, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	14998989
Afdekking antennecontactdoos, 1 uitsparing, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	14998982
Afdekking antennecontactdoos, 1 uitsparing, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	14991909
Afdekking antennecontactdoos, 1 uitsparing, S.1/B.3/B.7, antraciet	14991606
Afdekking antennecontactdoos, 1 uitsparing, S.1/B.3/B.7, alulook	14991404



12038989

Afdekking voor antennecontactdoos met 2 (3) uitsparingen

- met uitbreekbare satellietingang

Voor antennecontactdoos conform DIN 45330

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	12038989
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	12038982
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	12031909
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, S.1/B.3/B.7, antraciet	12031606
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, S.1/B.3/B.7, alulook	12031404



148409

Centraalplaat voor antennecontactdoos met 4 uitsparingen (Ankaro)

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), polarwit glanzend	148409
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), wit glanzend	148402
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), polarwit mat	14841909
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), antraciet mat	14841606
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Ankaro), alulook mat	14841404



148309

Centraalplaat voor antennecontactdoos met 4 uitsparingen (Hirschmann)

- met 2 extra satellietuitgangen (F-connectoren)

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), polarwit glanzend	148309
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), wit glanzend	148302
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), polarwit mat	14831909
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), antraciet mat	14831606
Centraalplaat antenne 4x uitsparing (Hirschmann), alulook mat	14831404




11968989

Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

- 1 opening uitbreekbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	11968989
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	11968982
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	11961909
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, S.1/B.3/B.7, antraciet	11961606
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, S.1/B.3/B.7, alulook	11961404



141209

Centraalplaat voor XLR-connector


- met draagplaat
- voor speakon-connectors en klinkstekkers
- zonder spreidklemmen

Uitsparing Ø 23,6 mm
Schroefafstand (horizontaal/verticaal) 19/24 mm

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glanzend	141209
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glanzend	141202
Centraalplaat voor XLR-connector, polarwit mat	14121909
Centraalplaat voor XLR-connector, antraciet mat	14121606
Centraalplaat voor XLR-connector, alulook mat	14121404




28808989

Berker Radio Touch met luidspreker

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- incl. 1 luidspreker
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- handmatig en automatisch zender zoeken
- 8 voorkeurszenders op te slaan
- inschakelen met laatste zender
- countdown-functie
- luidsprekerregeling
- sleeptimer-functie
- wekker-functie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station
- bij postingang voor separate in-/uitschakeling
- losse montage en combinatiemontage
- met schroefklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Radio Touch met een luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend	28808989
Radio Touch met een luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat	28809909
Radio Touch met een luidspreker Berker B.3/B.7 antraciet, mat	28801606
Radio Touch met een luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt	28801404
Radio Touch met een luidspreker Berker B.3/B.7 edelstaal, gelakt	28808916




28848989

Berker Radio Touch

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- handmatig en automatisch zender zoeken
- 8 voorkeurszenders op te slaan
- inschakelen met laatste zender
- countdown-functie
- luidsprekerregeling
- sleeptimer-functie
- wekker-functie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station
- bij postingang voor separate in-/uitschakeling
- met schroefklemmen

Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

Omschrijving	Bestelnr.
Radio Touch Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend	28848989
Radio Touch Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat	28849909
Radio Touch Berker B.3/B.7 antraciet, mat	28841606
Radio Touch Berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt	28841404




28828989

Luidspreker

- zonder spreidklemmen
- voorberekt, met 2-aderige, dubbelgeïsoleerde, flexibele kabel

Omschrijving	Bestelnr.
Luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, glanzend	28828989
Luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 polarwit, mat	28829909
Luidspreker Berker B.3/B.7 antraciet, mat	28821606
Luidspreker Berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt	28821404
Luidspreker Berker B.3/B.7 edelstaal, gelakt	28828916



3315428989

High Definition wandcontactdoos

- vergulde contacten

Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s
Resolutie max. 1920 x 1080 px

Omschrijving	Bestelnr.
High Definition wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	3315428989
High Definition wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	3315428982
High Definition wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	3315421909
High Definition wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, antraciet	3315421606
High Definition wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, alulook	3315421404



3315438989

High Definition wandcontactdoos, 90°-aansluiting

- vergulde contacten

Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s
Resolutie max. 1920 x 1080 px

Omschrijving	Bestelnr.
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	3315438989
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	3315438982
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	3315431909
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, S.1/B.3/B.7, antraciet	3315431606



3315418989

VGA-contactdoos, achterzijde schroefverbinding

- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)
- zonder spreidklemmen
- met schroeflifteklemmen voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel

Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. (pc) monitoren en beamers.

Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.

Omschrijving	Bestelnr.
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	3315418989
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	3315418982
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	3315411909
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, S.1/B.3/B.7, antraciet	3315411606
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, S.1/B.3/B.7, alulook	3315411404




3315408989

VGA-contactdoos, dubbele bus

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)

Omschrijving	Bestelnr.
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	3315408989
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	3315408982
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	3315401909
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, S.1/B.3/B.7, antraciet	3315401606
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, S.1/B.3/B.7, alulook	3315401404



3315328989

3x Cinch/S-video wandcontactdoos

- vergulde contacten
- 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
- 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
- S-video-bus

Omschrijving

Bestelnr.

3x Cinch/S-video wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

3315328989


3x Cinch/S-video wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, wit glanzend

3315328982

3x Cinch/S-video wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

3315321909

3x Cinch/S-video wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, antraciet

3315321606

3315398989

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos

- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel

Omschrijving

Bestelnr.

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

3315398989

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, wit glanzend

3315398982

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, polarwit mat

3315391909

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, antraciet

3315391606

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, S.1/B.3/B.7, alulook

3315391404




10198989

Afdekking voor kabeluitgang

- met een uitgang onder

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel kabeluitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	10198989
Centraaldeel kabeluitgang, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	10198982
Centraaldeel kabeluitgang, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	10191909
Centraaldeel kabeluitgang, S.1/B.3/B.7, antraciet	10191606
Centraaldeel kabeluitgang, S.1/B.3/B.7, alulook	10191404



14311909

Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm


- met uitsparing Ø 18,8 mm
- tekstveld invoegbaar

Schroefafstand 36 mm

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, polarwit mat	14311909
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, antraciet mat	14311606
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, alulook mat	14311404



14321909

Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm

- met uitsparing Ø 22,5 mm
- tekstveld invoegbaar

Schroefafstand 36 mm

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het gekozen design te gebruiken.

Inbouwopening conform IEC 60947-5-1

Omschrijving	Bestelnr.
Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm, polarwit mat	14321909
Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm, antraciet mat	14321606
Centraalplaat met inbouwopening Ø 22,5 mm, alulook mat	14321404



11098989

Tussenring voor centraalplaat

- tekstveld invoegbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Tussenring voor centraalplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend	11098989
Tussenring voor centraalplaat, S.1/B.3/B.7, wit glanzend	11098982
Tussenring voor centraalplaat, S.1/B.3/B.7, polarwit mat	11091909
Tussenring voor centraalplaat, S.1/B.3/B.7, antraciet	11091606
Tussenring voor centraalplaat, S.1/B.3/B.7, alulook	11091404