

Overige functies en afdekkingen

Blindafdekkingen	2
Afdekkingen voor 3-standenschakelaar	3
Afdekkingen voor toerentalregelaar	4
Signalerings- en oriëntatieverlichting	5
Afdekkingen voor tijdschakelklokken	7
Hotelkaartschakelaars en afdekkingen	8



10457009

Blindplaat zonder spreidklemmen

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat zonder spreidklemmen, K.1/K.5, polarwit	10457009
Blindplaat zonder spreidklemmen, K.1/K.5, antraciet	10457006
Blindplaat zonder spreidklemmen, K.1/K.5, aluminium	10457003
Blindplaat zonder spreidklemmen, K.1/K.5, edelstaal	10457004



10457109

Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar

- op draagplaat met grote uitsparing
- met afdekkap voor schroeven
- voor individuele uitsparingen en boringen bij speciale installatie
- met inbouwruimte voor bijv. relais

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, K.1/K.5, polarwit	10457109
Blindplaat zonder spreidklemmen, opschroefbaar, K.1/K.5, antraciet	10457106




6710457009

Blindplaat met sokkel en spreidklemmen

- op draagplaat zonder uitsparing
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, K.1/K.5, polarwit	6710457009
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, K.1/K.5, antraciet	6710457006
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, K.1/K.5, aluminium	6710457003
Blindplaat met sokkel en spreidklemmen, K.1/K.5, edelstaal	6710457004

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen




Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar met 0-stand

- met opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, K.1/K.5, polarwit	10877109
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, K.1/K.5, antraciet	10877106
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, K.1/K.5, aluminium	10877103
Afdekking + draaiknop 3-standensch. met 0-stand, K.1/K.5, edelstaal	10877104

10877109




Centraaldeel met draaiknop voor 3-standenschakelaar zonder 0-stand

- met opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, K.1/K.5, polarwit	10887109
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, K.1/K.5, antraciet	10887106
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, K.1/K.5, aluminium	10887103
Afdekking + draaiknop 3-standensch. zonder 0-stand, K.1/K.5, edelstaal	10887104

10887109

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen



Centraaldeel met draaiknop voor toerentalregelaar

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, K.1/K.5, polarwit	11357209
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, K.1/K.5, antraciet	11357206
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, K.1/K.5, aluminium	11357203
Afdekking + draaiknop voor toerentalregelaar, K.1/K.5, edelstaal	11357204

11357209

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen



29537009

Ledmodule wit

Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule wit, K.1 polarwit	29537009
Ledmodule wit, K.1 antraciet	29537006
Ledmodule wit, K.5 edelstaal (gelakt)	29537004
Ledmodule wit, K.5 aluminium (gelakt)	29537003



29517009

Ledmodule RGB

Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule RGB, K.1 polarwit	29517009
Ledmodule RGB, K.1 antraciet	29517006
Ledmodule RGB, K.5 edelstaal (gelakt)	29517004
Ledmodule RGB, K.5 aluminium (gelakt)	29517003



19058001

Symbolfolies

- Toe te passen i.c.m. ledmodules voor signalering

Omschrijving	Bestelnr.
Folie vierkant met mansymbool	19058001
Folie vierkant met vrouwsymbool	19058002
Folie vierkant met rolstoelsymbool	19058003
Folie vierkant met trapsymbool	19058004
Folie vierkant met liftsymbool	19058005




29527009

Ledmodule rood/groen

- Toepasbaar als signaleringsverlichting
- Lichtkleuren: rood en groen
- Kleur is met externe schakelaar te wijzigen
- Maximaal energieverbruik van 0,5 W per kleur
- Speciale bi-color folies voor "niet storen / kamer schoon maken" en "wachten / kom binnen"

Omschrijving	Bestelnr.
Ledmodule rood/groen, K.1 polarwit	29527009
Ledmodule rood/groen, K.1 antraciet	29527006
Ledmodule rood/groen, K.5 edelstaal (gelakt)	29527004
Ledmodule rood/groen, K.5 aluminium (gelakt)	29527003




19058011

Bi-color symbolfolies

- Speciaal voor ledmodule rood/groen
- Het symbool verandert volledig afhankelijk van de gekozen lichtkleur

Omschrijving	Bestelnr.
Folie vierkant, bicolor DND/schoonmaken	19058011
Folie vierkant, bicolor wachten/vrij	19058012



11657009

Centraaldeel voor drukknop/lichtsignaal E10

- uitsparing Ø 27,2 mm
- centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, K.1/K.5, polarwit	11657009
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, K.1/K.5, antraciet	11657006
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, K.1/K.5, aluminium	11657003
Centraaldeel drukknop/lichtsignaal E10, K.1/K.5, edelstaal	11657004




11677009

Centraaldeel voor lichtsignaal E14

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, K.1/K.5, polarwit	11677009
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, K.1/K.5, antraciet	11677006
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, K.1/K.5, aluminium	11677003
Centraaldeel voor lichtsignaal E14, K.1/K.5, edelstaal	11677004

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen




Afdekking voor mechanische tijdschakelklokken met tijdschaal 15 min

- met tijdschaal-opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, K.1/K.5, polarwit	16347109
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, K.1/K.5, antraciet	16347106
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, K.1/K.5, aluminium	16347103
Afdekking mech. tijdschakelklokken 15 min, K.1/K.5, edelstaal	16347104

16347109



Afdekking voor mechanische tijdschakelklokken met tijdschaal 120 min

- met tijdschaal-opdruk

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, K.1/K.5, polarwit	16357109
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, K.1/K.5, antraciet	16357106
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, K.1/K.5, aluminium	16357103
Afdekking mech. tijdschakelklokken 120 min, K.1/K.5, edelstaal	16357104

16357109

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen




16417119

Elektronische hotelkaartschakelaar

- Schakelstroom 10 A 230 V AC1
- Stroomverbruik: minder dan 0,2 W
- Geschikt voor kaarten met een breedte van max. 55 mm met een dikte van 0,8 - 1,2 mm
- Voorzien van subtiele blauwe ledverlichting voor herkenning in het donker. De verlichting gaat uit wanneer een kaart in de schakelaar wordt gedaan.
- Instelbare nalooptijd (0, 15, 30 of 60 seconden)

Omschrijving	Bestelnr.
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker K.1, polarwit	16417119
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker K.1, antraciet	16417116
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker K.5, aluminium	16417134
Elektronische hotelkaartschakelaar Berker K.5, edelstaal	16417114



16417109

Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrucker

- voor impulsdrucker voor hotelcard
- rode lens

Omschrijving	Bestelnr.
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrucker, K.1/K.5, polarwit	16417109
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrucker, K.1/K.5, antraciet	16417106
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrucker, K.1/K.5, aluminium	16417103
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrucker, K.1/K.5, edelstaal	16417104