


# Afdekkingen voor schakelaars/ pulsdrukkeers

	<b>Page</b>
Enkelvoudige wippen	3
Meervoudige wippen	5
Enkelvoudige wippen voor meerpolige schakelaar	6
Overige afdekkingen	7

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen




## Wip

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Wip, K.1/K.5, polarwit	14057009
Wip, K.1/K.5, antraciet	14057006
Wip, K.1/K.5, aluminium	14057003
Wip, K.1/K.5, edelstaal	14057004

14057009



## Wip met lens

- voor verlichting en controleschakeling
  - ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.  
Transparante en rode lenzen zonder symbool.

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met lens, K.1/K.5, polarwit	14157009
Wip met lens, K.1/K.5, antraciet	14157006
Wip met lens, K.1/K.5, aluminium	14157003
Wip met lens, K.1/K.5, edelstaal	14157004

14157009




## Wip met tekstveld

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- Voor opschrift met naam, opmerking, etc.  
Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met tekstveld, K.1/K.5, polarwit	14267009
Wip met tekstveld, K.1/K.5, antraciet	14267006
Wip met tekstveld, K.1/K.5, aluminium	14267003
Wip met tekstveld, K.1/K.5, edelstaal	14267004

14267009



## Wip met tekstveld en lens

- voor verlichting en controleschakeling
  - ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6mm-strook.  
Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.  
Transparante en rode lenzen zonder symbool.
- Voor opschrift met naam, opmerking, etc.

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met tekstveld en lens, K.1/K.5, polarwit	14157109
Wip met tekstveld en lens, K.1/K.5, antraciet	14157106
Wip met tekstveld en lens, K.1/K.5, aluminium	14157103
Wip met tekstveld en lens, K.1/K.5, edelstaal	14157104

14157109



**Wip met groot tekstveld en lens**


- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
- tekstveld (b x h) ≈ 50,8 x 25,5 mm

Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-stroken.

Transparante lenzen met symbool voor licht, bel en deur.  
Transparante en rode lenzen zonder symbool.


Voor opschrift met naam, opmerking, etc.

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met groot tekstveld en lens, K.1/K.5, polarwit	<b>14967009</b>
Wip met groot tekstveld en lens, K.1/K.5, antraciet	<b>14967006</b>
Wip met groot tekstveld en lens, K.1/K.5, aluminium	<b>14967003</b>
Wip met groot tekstveld en lens, K.1/K.5, edelstaal	<b>14967004</b>



Zie ook bijbehorende inbouwelementen:

2-voudige schakelaars/impulsdrukkers en 3-voudige schakelaars




### Wip 2-voudig

- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Wip 2-voudig, K.1/K.5, polarwit	<b>14357009</b>
Wip 2-voudig, K.1/K.5, antraciet	<b>14357006</b>
Wip 2-voudig, K.1/K.5, aluminium	<b>14357003</b>
Wip 2-voudig, K.1/K.5, edelstaal	<b>14357004</b>

14357009



### Wip 2-voudig, met lens

- voor verlichting en controleschakeling Rode lens
- ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Wip 2-voudig, met lens, K.1/K.5, polarwit	<b>14377009</b>
Wip 2-voudig, met lens, K.1/K.5, antraciet	<b>14377006</b>
Wip 2-voudig, met lens, K.1/K.5, aluminium	<b>14377003</b>

14377009




### Wip 3-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Wip 3-voudig, K.1/K.5, polarwit	<b>14657009</b>
Wip 3-voudig, K.1/K.5, antraciet	<b>14657006</b>
Wip 3-voudig, K.1/K.5, aluminium	<b>14657003</b>
Wip 3-voudig, K.1/K.5, edelstaal	<b>14657004</b>

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen

**Wip met opdruk "0"**

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met opdruk "0", K.1/K.5, polarwit	<b>14257109</b>
Wip met opdruk "0", K.1/K.5, antraciet	<b>14257106</b>
Wip met opdruk "0", K.1/K.5, aluminium	<b>14257103</b>
Wip met opdruk "0", K.1/K.5, edelstaal	<b>14257104</b>




14257109

**Wip met opdruk "0" en lens**

- voor verlichting en controleschakeling
- ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Rode lens

Omschrijving	Bestelnr.
Wip met opdruk "0" en lens, K.1/K.5, polarwit	<b>14177109</b>
Wip met opdruk "0" en lens, K.1/K.5, antraciet	<b>14177106</b>
Wip met opdruk "0" en lens, K.1/K.5, aluminium	<b>14177103</b>
Wip met opdruk "0" en lens, K.1/K.5, edelstaal	<b>14177104</b>



14177109




### Afdekking voor draaischakelaar

- met opdruk "0 - 1"

Zie ook: <link 94332> bijbehorende  
inbouwelementen</link>

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking voor draaischakelaar, K.1/K.5, polarwit	<b>11507109</b>
Afdekking voor draaischakelaar, K.1/K.5, antraciet	<b>11507106</b>
Afdekking voor draaischakelaar, K.1/K.5, aluminium	<b>11507103</b>
Afdekking voor draaischakelaar, K.1/K.5, edelstaal	<b>11507104</b>



### Afdekking voor trekschakelaar/-impulsdrukker

Zie ook: <link 94315> bijbehorende  
inbouwelementen</link>

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking voor trekschakelaar/-impulsdrukker, K.1/K.5, polarwit	<b>11477009</b>
Afdekking voor trekschakelaar/-impulsdrukker, K.1/K.5, antraciet	<b>11477006</b>

11477009



### Afdekking voor draai-/sleutelschakelaar-/pulsdrukker

- voor sluitcilinder  
- voor centrale sloten

Zie ook: <link 94316> bijbehorende  
inbouwelementen</link>

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking voor draai-/sleutelschakelaar-/pulsdrukker, K.1/K.5, polarwit	<b>15057009</b>
Afdekking voor draai-/sleutelschakelaar-/pulsdrukker, K.1/K.5, antraciet	<b>15057006</b>
Afdekking voor draai-/sleutelschakelaar-/pulsdrukker, K.1/K.5, aluminium	<b>15057003</b>
Afdekking voor draai-/sleutelschakelaar-/pulsdrukker, K.1/K.5, edelstaal	<b>15057004</b>

15057009

