

Communicatie-/multimediatechniek

Afdekkingen voor telecommunicatie	2
<hr/>	
Afdekkingen voor datacommunicatie	3
<hr/>	
Afdekkingen voor antennetechniek	4
<hr/>	
Afdekkingen voor audiotechniek	5
<hr/>	
Berker Radio Touch	6
<hr/>	
Multimedia contactdozen	7
<hr/>	
Afdekkingen overig	9
<hr/>	

Centraaldeel voor PTT-telefooncontactdoos

- universeel voor in handel verkrijgbare PTT-telefooncontactdozen

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, K.1/K.5, polarwit	6110267009
Centraaldeel PTT-telefooncontactdoos, K.1/K.5, antraciet	6110267006

Centraaldeel voor RTT-telefooncontactdoos (België)

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), K.1/K.5, polarwit	6710257009
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), K.1/K.5, antraciet	6710257006
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), K.1/K.5, aluminium	6710257003
Centraaldeel RTT-telefooncontactdoos (België), K.1/K.5, edelstaal	6710257004

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos met 45°-uitgang

- voor 1-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6A iso

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, polarwit	14077009
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, antraciet	14077006
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, aluminium	14077003
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, edelstaal	14077004

14077009



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig met 45°-uitgang

- voor 2-voudige wandcontactdoos cat.3, cat.5e en cat.6A iso

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, polarwit	14097009
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, antraciet	14097006
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, aluminium	14097003
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met 45°-uitgang, K.1/K.5, edelstaal	14097004

14097009



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, K.1/K.5, polarwit	10357009
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, K.1/K.5, antraciet	10357006
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, K.1/K.5, aluminium	10357003
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-voudig, K.1/K.5, edelstaal	10357004

10357009



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos met stofschiufje

- met tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschiuf, K.1/K.5, polarwit	11707009
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschiuf, K.1/K.5, antraciet	11707006
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschiuf, K.1/K.5, aluminium	11707003
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v met stofschiuf, K.1/K.5, edelstaal	11707004

11707009



Centraaldeel voor RJ-datacontactdoos 2-voudig met stofschiufjes

- met tekstveld

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschiuf, K.1/K.5, polarwit	11827009
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschiuf, K.1/K.5, antraciet	11827006
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschiuf, K.1/K.5, aluminium	11827003
Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v met stofschiuf, K.1/K.5, edelstaal	11827004

11827009

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen



Afdekking voor antennecontactdoos met 2 (3) uitsparingen


- met uitbrekbare satellietingang

Voor antennecontactdoos conform DIN 45330

12017019

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, K.1/K.5, polarwit	12017019
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, K.1/K.5, antraciet	12017016
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, K.1/K.5, alu	12017013
Afdekking antennecontactdoos, 2(3) uitsparingen, K.1/K.5, edelstaal	12017014

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen



Centraaldeel voor luidsprekercontactdoos

- 1 opening uitbreekbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, K.1/K.5, polarwit	11847009
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, K.1/K.5, antraciet	11847006
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, K.1/K.5, aluminium	11847003
Centraaldeel voor luidspreker-wcd, K.1/K.5, edelstaal	11847004

11847009




28807009

Berker Radio Touch met luidspreker

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- incl. 1 luidspreker
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- handmatig en automatisch zender zoeken
- 8 voorkeurszenders op te slaan
- inschakelen met laatste zender
- countdown-functie
- luidsprekerregeling
- sleeptimer-functie
- wekker-functie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station
- bij postingang voor separate in-/uitschakeling
- losse montage en combinatiemontage
- met schroefklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Radio Touch met een luidspreker Berker K.1 polarwit, glanzend	28807009
Radio Touch met een luidspreker Berker K.1 antraciet mat, gelakt	28807006
Radio Touch met een luidspreker Berker K.5 aluminium	28807003
Radio Touch met een luidspreker Berker K.5 edelstaal, gelakt	28807004



28847009

Berker Radio Touch

- stereo FM-radio met RDS-indicatie
- verlicht grafisch touch-display
- tijd- en datumindicatie
- bediening via touch-display
- handmatig en automatisch zender zoeken
- 8 voorkeurszenders op te slaan
- inschakelen met laatste zender
- countdown-functie
- luidsprekerregeling
- sleeptimer-functie
- wekker-functie
- externe audio-ingang bijv. voor mp3-speler of docking-station
- bij postingang voor separate in-/uitschakeling
- met schroefklemmen

Voor gebruik van de radio moet minimaal één luidspreker worden aangesloten.

Omschrijving	Bestelnr.
Radio Touch Berker K.1/K.5 polarwit, glanzend	28847009
Radio Touch Berker K.1/K.5 antraciet mat, gelakt	28847006
Radio Touch Berker K.1/K.5 aluminium mat, gelakt	28847003
Radio Touch Berker K.1/K.5 edelstaal mat, gelakt	28847004




28827009

Luidspreker

- zonder spreidklemmen
- voorberekt, met 2-aderige, dubbelgeïsoleerde, flexibele kabel

Omschrijving	Bestelnr.
Luidspreker Berker K.1 polarwit, glanzend	28827009
Luidspreker Berker K.1 antraciet mat, gelakt	28827006
Luidspreker Berker K.5 aluminium	28827003
Luidspreker Berker K.5 edelstaal, gelakt	28827004



3315427009

High Definition wandcontactdoos

- vergulde contacten

Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s
Resolutie max. 1920 x 1080 px

Omschrijving	Bestelnr.
High Definition wandcontactdoos, K.1/K.5, polarwit	3315427009
High Definition wandcontactdoos, K.1/K.5, antraciet	3315427006
High Definition wandcontactdoos, K.1/K.5, aluminium	3315427003
High Definition wandcontactdoos, K.1/K.5, edelstaal	3315427004



3315437009

High Definition wandcontactdoos, 90°-aansluiting

- vergulde contacten

Overdrachtssnelheid max. 8,16 Gbit/s
Resolutie max. 1920 x 1080 px

Omschrijving	Bestelnr.
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, K.1/K.5, polarwit	3315437009
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, K.1/K.5, antraciet	3315437006
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, K.1/K.5, aluminium	3315437003
High Definition contactdoos, 90°-aansluiting, K.1/K.5, edelstaal	3315437004



3315417009

VGA-contactdoos, achterzijde schroefverbinding

- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)
- zonder spreidklemmen
- met schroefliftklemmen voor aansluiting op 15-aderige VGA-kabel

Bijzonder geschikt voor verbinding van bijv. (pc) monitoren en notebooks met weergave-apparaten zoals bijv. (pc) monitoren en beamers.

Houd de instructies van de kabel- en apparaatleveranciers aan voor wat betreft de maximale VGA-kabellengte en toegestane buigradius.

Omschrijving	Bestelnr.
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, K.1/K.5, polarwit	3315417009
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, K.1/K.5, antraciet	3315417006
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, K.1/K.5, aluminium	3315417003
VGA-contactdoos, schroefaansluiting, K.1/K.5, edelstaal	3315417004




3315407009

VGA-contactdoos, dubbele bus

- met 15-polige D-subminiatur dubbele bus
- S-VGA compatibel
- met 15-polige D-subminiatur bus (front)

Omschrijving	Bestelnr.
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, polarwit	3315407009
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, antraciet	3315407006
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, aluminium	3315407003
VGA-wandcontactdoos, dubbele bus, K.1/K.5, edelstaal	3315407004




3315327009

3x Cinch/S-video wandcontactdoos

- vergulde contacten
- 1 Cinch-bus voor videoaansluiting (geel)
- 2 Cinch-bussen voor audioaansluiting (rood, wit)
- S-video-bus

Omschrijving	Bestelnr.
3x Cinch/S-video wandcontactdoos, K.1/K.5, polarwit	3315327009
3x Cinch/S-video wandcontactdoos, K.1/K.5, antraciet	3315327006
3x Cinch/S-video wandcontactdoos, K.1/K.5, aluminium	3315327003
3x Cinch/S-video wandcontactdoos, K.1/K.5, edelstaal	3315327004




3315397009

USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos

- vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
- USB-bus type A, USB 2.0 compatibel

Omschrijving	Bestelnr.
USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, K.1/K.5, polarwit	3315397009
USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, K.1/K.5, antraciet	3315397006
USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, K.1/K.5, aluminium	3315397003
USB/audio 3,5 mm mini-Jack wandcontactdoos, K.1/K.5, edelstaal	3315397004



Afdekking voor kabeluitgang

- met een uitgang onder

Zie ook: bijbehorende inbouwelementen

10057009

Omschrijving	Bestelnr.
Centraaldeel kabeluitgang, K.1/K.5, polarwit	10057009
Centraaldeel kabeluitgang, K.1/K.5, antraciet	10057006
Centraaldeel kabeluitgang, K.1/K.5, aluminium	10057003
Centraaldeel kabeluitgang, K.1/K.5, edelstaal	10057004



Tussenring voor centraalplaat

- tekstveld invoegbaar

11087009

Omschrijving	Bestelnr.
Tussenring voor centraalplaat, K.1/K.5, polarwit	11087009
Tussenring voor centraalplaat, K.1/K.5, antraciet	11087006
Tussenring voor centraalplaat, K.1/K.5, aluminium	11087003
Tussenring voor centraalplaat, K.1/K.5, edelstaal	11087004



Tekstveld voor tussenring

Omschrijving	Bestelnr.
Tekstveld voor tussenring, wit	19050002
Tekstveld voor tussenring, polarwit	19050069
Tekstveld voor tussenring, aluminium	19057003
Tekstveld voor tussenring, edelstaal	19057004

19050002



Tussenring met klapdeksel voor centraalplaat

Omschrijving	Bestelnr.
Tussenring met klapdeksel voor centraalplaat, K.1/K.5, polarwit	11547109
Tussenring met klapdeksel voor centraalplaat, K.1/K.5, antraciet	11547106
Tussenring met klapdeksel voor centraalplaat, K.1/K.5, aluminium	11547103
Tussenring met klapdeksel voor centraalplaat, K.1/K.5, edelstaal	11547104

11547109



Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm, K.1/K.5, polarwit	11087109
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm, K.1/K.5, antraciet	11087106
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm, K.1/K.5, aluminium	11087103
Adapterring voor centraaldeel 50 x 50 mm, K.1/K.5, edelstaal	11087104

11087109