

Buskoppeling 3

Art. nr. : 2073U

Bedieningshandleiding**1 Veiligheidsinstructies**


Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.


Bij de installatie en het leggen van de kabels de voor SELV-circuits geldende voorschriften en normen aanhouden.

Bij renovatiewerkzaamheden het apparaat beschermen tegen vervuiling door verf, tapijtlijm, stof enz. Apparaat kan beschadigd raken.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

2 Constructie apparaat

Afbeelding 1: Voorzijde



Afbeelding 2: Achterzijde

- (1) Interface naar KNX-toepassingsmodule
 (2) Busaansluiting

3 Functie

Bedoeld gebruik

- Koppelen van KNX-toepassingsmodules met programmeertoets op KNX-systemen
 - Montage in apparaatdoos conform DIN 49073
- i** Zonder toepassingsmodule heeft het apparaat geen functie.

4 Informatie voor elektromonteurs

4.1 Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Elektrische schok bij het aanraken van onderdelen in de montageomgeving die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, moet het worden vrijgeschakeld en moeten spanningvoerende delen in de omgeving worden afgedekt!

Apparaat monteren en aansluiten

Let op de inbouwpositie. Let op markering **TOP** = boven.

- Apparaat met busaansluitklem (2) op de buskabel aansluiten. Rood = +, zwart = -
- Apparaat in apparaatdoos monteren.
- KNX-toepassingsmodule plaatsen.

5 Bijlage

5.1 Technische gegevens

Omgevingstemperatuur

-25 ... +55 °C

Opslag-/ transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Beschermingsklasse

III

KNX medium

TP256

Nominale spanning KNX

DC 21 ... 32 V SELV

5.2 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de